

BARRIER II

Sanitizer-Disinfectant-Virucide Desinfectante-Desinfectante-Virucida

WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

07/20

DIRECTIONS FOR USE

To Sanitize Pre-Cleaned Surfaces: Prepare a use solution of BARRIER II by adding 1-2 oz of BARRIER II per 4 gallons of water, apply with a trigger sprayer making sure that surface remains wet for at least 60 seconds and let air dry. Do not rinse.

Disinfection: Add 3.5 oz of BARRIER II per 5 gallons of water to disinfect hard, non-porous surfaces. Apply use solution with a hand pump trigger sprayer, wet all surfaces thoroughly. Allow to remain wet for 10 minutes. BARRIER II can be used against SARS-CoV-2, the novel coronavirus that causes COVID-19. Quaternary Ammonium Chloride 10% Active: The product in this container is diluted as directed on the master product label. Follow the directions for use on the disinfectant label when applying this product.

Quaternary Ammonium Chloride 10% activo: El producto de este contenedor está diluido según la instrucción de la etiqueta del producto. Seguir las instrucciones para usar en la etiqueta del desinfectante cuando se aplica este producto.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.

Caution: Prolonged exposure may cause mild eye and skin irritation. Avoid contact with eyes. May cause respiratory tract irritation when sprayed. May be harmful if swallowed.

INFORME DE PRECAUCION

RIESGO PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Advertencia: Exposición prolongada puede causar leve irritación en ojos y piel. Evitar el contacto con ojos. Puede causar irritación en el tracto respiratorio cuando lo rocíe. Puede ser dañino si se traga.

EPA REG NO. 1839-86-150

Anderson Chemical Company, Litchfield, MN 55355
320-693-2477

21  **DOSE**
by SURFLEX

21  **THE INTEGRAL**
PROGRAM

 **SURFLEX**[®]