



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de publication 17 juin 2015

Date de révision 15 sept. 2017

Version 4

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit HD OVEN & GRILL

Autres moyens d'identification

Code produit 130

Synonymes Aucun

UN/ID No. Voir la section 14

Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée Détergent alcalin liquide.

Utilisation déconseillée par rapport à Aucune information disponible

Adresse du fabricant

Anderson Chemical Company, 325 South Davis Avenue, Litchfield, MN 55355 (320-693-2477)

Numéro de téléphone d'urgence

Chemtrec 1-800-424-9300

2. IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification

Situation réglementaire OSHA

Ce produit chimique est considéré comme dangereux selon la norme de communication de risque OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200)

Corrosion/irritation de la peau	Catégorie 1 – Sous-catégorie A
Lésion grave/irritation oculaire	Catégorie 1
Corrosif pour les métaux	Catégorie 1

Éléments d'étiquetage

Présentation générale des situations d'urgence

Danger

Déclarations de risque

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Peut être corrosif pour les métaux



Aspect Solution aqueuse

Etat physique Liquide

Odeur Inodore

Déclarations de mise en garde - Prévention

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Laver soigneusement le visage, les mains et toute partie de la peau exposée après manipulation.

Porter des gants/vêtements de protection/une protection oculaire/une protection du visage.

Conserver uniquement dans le conteneur d'origine.

Mentions de mise en garde - Réponse

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

Traitement spécifique (voir la Section 4 de cette étiquette)

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant et si cela est facile. Poursuivre immédiatement le rinçage.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/prendre une douche Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser

EN CAS D'INHALATION : Exposer la victime à l'air frais et la tenir au repos dans une position confortable pour la respiration.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION : Rincer abondamment la bouche. NE PAS provoquer les vomissements.

Absorber les déversements pour éviter les dégâts matériels.

Mentions de mise en garde - Stockage

Garder sous clé.

Entreposer dans un récipient résistant à la corrosion.

Mentions de mise en garde - Mise au rebut

Éliminer le contenu/le récipient dans une installation approuvée pour l'élimination des déchets.

Risques non classés ailleurs (HNOC)**Autres informations**

Toxicité aiguë inconnue 2,4 % du mélange se compose d'ingrédient(s) dont la toxicité est inconnue.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS CONCERNANT LES INGRÉDIENTS

Ce matériau est considéré comme dangereux selon la norme de communication de risque OSHA (29 CFR 1910.1200)

Nom chimique	N° CAS	Poids - %	Secret commercial
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	7	

*Le pourcentage exact (concentration) de la composition a été conservé en tant que secret commercial.

4. MESURES DE PREMIER SECOURS**Mesures de premier secours****Conseils généraux**

Consulter immédiatement un médecin.

Contact oculaire

Rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Soulever les paupières supérieure et inférieure pour rincer complètement l'œil. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau

Rincer à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste après avoir rincé le produit, consulter un médecin. Retirer et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Inhalation

Faire sortir la victime à l'air frais. Si la personne a des difficultés à respirer et que ces difficultés persistent, consulter un médecin.

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. Faire boire de l'eau pour diluer le produit. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter immédiatement un médecin. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne en état semi-comateux, comateux, souffrant de convulsions ou inconsciente.

Protection personnel des secouristes

Utiliser un équipement de protection personnelle comme requis. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Symptômes**

Corrosif. Cause une irritation (éventuellement grave), ainsi que des brûlures oculaires. Peut causer des lésions oculaires permanentes. Cause une irritation (éventuellement grave), ainsi que des brûlures cutanées. Cause une irritation (éventuellement grave) et des brûlures des

voies respiratoires, ainsi qu'un œdème pulmonaire. Cause une irritation (éventuellement grave) et des brûlures du tractus gastro-intestinal, ainsi que des nausées et des vomissements. La gravité des conséquences dépend de la concentration du produit et des délais de nettoyage de la zone affectée après l'exposition.

Indication de toute attention médicale et tout traitement spécial immédiatement nécessaire

Remarque destinée aux médecins Traiter les symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**Moyens d'extinction adéquats**

Utiliser les mesures d'extinction appropriées aux conditions locales et à l'environnement.

Moyens d'extinction inadéquats Attention : L'utilisation de la pulvérisation d'eau pour lutter contre l'incendie risque d'être inefficace.

Risques spécifiques liés au produit chimique

Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses. La décomposition thermique peut aboutir à la libération de gaz et de vapeurs irritants et toxiques. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les vapeurs.

Données d'explosion

Sensibilité à l'impact mécanique Aucune.

Sensibilité à la décharge statique Aucune.

Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme dans tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, agréé MSHA/NIOSH (ou équivalent) et un équipement de protection complet. Projetez de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients exposés au feu. Retirer les conteneurs de la zone d'incendie si c'est possible sans risque.

6. MESURES EN CAS DE LIBÉRATION ACCIDENTELLE**Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions personnelles	Évacuer tout le personnel non indispensable. Ventiler la zone affectée. Porter un équipement protecteur personnel adéquat.
Autres informations	Sans objet.
Précautions environnementales	Ne pas laisser le produit s'écouler dans un égout, sur le sol ni dans toute pièce d'eau. Ne doit pas être libéré dans l'environnement. Empêcher tout autre déversement ou fuite si cela peut être fait en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les gouttières. Voir la Section 12 pour des informations écologiques supplémentaires.
Méthodes de confinement	Confiner complètement les matériaux déversés à l'aide de barrières, de sacs de sable, etc.
Méthodes de nettoyage	Récupérer autant de produit que possible et le transvaser dans les récipients afin de le mettre au rebut ou de le réutiliser. Le matériau restant peut être dilué dans l'eau et neutralisé. Nettoyer la zone de déversement à grande eau. Les produits de neutralisation, qu'ils soient solides ou liquides, doivent être récupérés afin d'être mis au rebut.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE**Précautions pour une manipulation sûre**

Conseils relatifs à la manipulation sûre Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne jamais respirer les vapeurs ou les brouillards. Ne pas avaler. Laver soigneusement après toute manipulation. Porter des vêtements/un équipement protecteurs adéquats. Utiliser avec une ventilation adéquate. N'ajoutez JAMAIS d'eau à ce produit. En mélangeant continuellement, ajouter TOUJOURS le produit lentement, au niveau de la surface de l'eau, afin de minimiser la génération de chaleur et les éclaboussures.

Conditions de stockage sécurisé, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage

Conserver le conteneur hermétiquement fermé dans un lieu sec et bien aéré. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver dans des conteneurs correctement étiquetés. Ne JAMAIS ajouter d'eau à ce produit. En mélangeant continuellement, ajouter TOUJOURS le produit lentement, au niveau de la surface de l'eau, afin de minimiser la génération de chaleur et les éclaboussures.

Matériaux incompatibles

Réagit aux acides puissants, ainsi qu'à l'aluminium, à l'étain, au zinc ou aux alliages contenant ces métaux. Éviter le contact avec le cuir, la laine, les composés halogènes organiques ou les composés nitrés organiques. Un contact prolongé avec l'aluminium peut produire des gaz d'hydrogène inflammables.

8. CONTRÔLE D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Paramètres de contrôle**Consignes d'exposition**

Nom chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Hydroxyde de sodium 1310-73-2	Plafond : 2 mg/m ³	TWA : 2 mg/m ³ (vide) Plafond : 2 mg/m ³	IDLH : 10 mg/m ³ Plafond : 2 mg/m ³

Contrôles d'ingénierie appropriés

Stations de douche et
de lavage oculaire
Systèmes de ventilation.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection personnelle**Protection des yeux/du visage**

Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales (ou des lunettes enveloppantes).

Protection de la peau et du corps

Porter des gants et des vêtements de protection. Porter des gants de caoutchouc naturel, de néoprène ou de nitrile.

Protection respiratoire

Si les limites d'exposition sont dépassées ou en cas d'irritation, porter un équipement de protection respiratoire homologué NIOSH/MSHA. Des respirateurs à pression positive peuvent être requis en cas de forte concentration de particules contaminantes dans l'air. Une protection respiratoire doit être fournie, conformément à la réglementation locale en vigueur.

Considérations générales relatives à l'hygiène

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations relatives aux propriétés physiques et chimiques de base**État physique**

Liquide

Aspect

Solution aqueuse

Couleur

Brun clair

Odeur

Inodore

Seuil d'odeur

Aucune information disponible

Propriété**Valeurs****Remarques - Méthode****pH**

11,7, solution à 1 %

Point de fusion/gel

Aucune information disponible

Point d'ébullition/Plage d'ébullition

Aucune information disponible

Point d'éclair

Aucune information disponible

Taux d'évaporation

Aucune information disponible

Inflammabilité (solide, gaz)

Aucune information disponible

Limite d'inflammabilité dans l'air

Limite d'inflammabilité supérieure	Aucune information disponible
Limite d'inflammabilité inférieure	Aucune information disponible
Pression de vapeur	Aucune information disponible
Densité de vapeur	Aucune information disponible
Gravité spécifique	1,088
Solubilité dans l'eau	Soluble dans l'eau
Solubilité dans d'autres solvants	Aucune information disponible
Coefficient de partitions	Aucune information disponible
Température d'auto-allumage	Aucune information disponible
Température de décomposition	Aucune information disponible
Viscosité cinématique	Aucune information disponible
Viscosité dynamique	Aucune information disponible
Propriétés explosives	N'est pas considéré comme un risque d'explosion
Propriétés oxydantes	Aucune information disponible

Autres informations

Point de ramollissement	Aucune information disponible
Poids moléculaire	Aucune information disponible
Teneur en COV (%)	Aucune information disponible
Densité	Aucune information disponible
Densité en vrac	Aucune information disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**Réactivité**

Aucune donnée disponible

Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

Possibilité de réactions dangereuses

Aucune dans des conditions de traitement normales.

Conditions à éviter

Mélangés à de l'eau, les matériaux acides ou incompatibles peuvent causer des éclaboussements et dégager de fortes quantités de chaleur. Réagit avec certains métaux pour former de l'hydrogène inflammable.

Matériaux incompatibles

Réagit aux acides puissants, ainsi qu'à l'aluminium, à l'étain, au zinc ou aux alliages contenant ces métaux. Éviter le contact avec le cuir, la laine, les composés halogènes organiques ou les composés nitrés organiques. Un contact prolongé avec l'aluminium peut produire des gaz d'hydrogène inflammables.

Produits de décomposition dangereux

Émanations toxiques d'oxyde de sodium.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**Informations relatives aux voies d'exposition probables**

Informations sur le produit	Aucune donnée disponible
Inhalation	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
Contact oculaire	Corrosif pour les yeux, peut provoquer des lésions graves, allant jusqu'à la cécité.
Contact avec la peau	Le contact provoque une irritation grave de la peau et peut occasionner des brûlures.
Ingestion	Dangereux en cas d'ingestion.

Nom chimique	Oral LD50	Dermique LD50	Inhalation LC50
Hydroxyde de sodium 1310-73-2	-	= 1 350 mg/kg (Lapin)	-

Informations relatives aux effets toxicologiques

Symptômes Aucune information disponible.

Effets différés et immédiats et effets chroniques liés à l'exposition à court et à long terme

Sensibilisation Aucune information disponible.
Mutagénicité des cellules germinales Aucune information disponible.
Carcinogénicité Aucune information disponible.
Toxicité reproductive Aucune information disponible.
STOT – exposition unique Aucune information disponible.
STOT – expositions répétées Aucune information disponible.
Danger en cas d'aspiration Aucune information disponible.

Mesures numériques de toxicité – Informations sur le produit

Toxicité aiguë inconnue 2,4 % du mélange se compose d'ingrédient(s) dont la toxicité est inconnue.

Les valeurs suivantes sont calculées en fonction du chapitre 3.1 du document GHS.

ATEmix (dermique) 18 517 mg/kg

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables

2,4 % du mélange est constitué de composant(s) dont les risques pour l'environnement aquatique sont inconnus

Nom chimique	Algues/plantes aquatiques	Poissons	Crustacés
Hydroxyde de sodium 1310-73-2	-	45.4: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 statique	-

Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

Bioaccumulation

Aucune information disponible.

Autres effets indésirables

Aucune information disponible

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Élimination des déchets L'élimination doit s'effectuer conformément aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

Emballage contaminé Ne pas réutiliser le conteneur.

Nom chimique	Situation de déchet dangereux en California
Hydroxyde de sodium 1310-73-2	Toxique Corrosif

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT

N° UN/ID.

Nom d'expédition approprié

Ingrédients dangereux

Classe de risque

Groupe d'emballage

QTÉ LIMITÉE – en cas de conditionnement dans des conteneurs <1,3 gallon (non dangereux)

UN1824

Hydroxyde de Sodium Solution

8

III

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationaux

TSCA	Conforme
DSL/NDL	Conforme
EINECS/ELINCS	Conforme
ENCS	Non conforme
IECSC	Conforme
KECL	Conforme
PICCS	Conforme
AICS	Conforme

Légende :

TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventaire

DSL/NDL – Liste canadienne des substances domestiques/non domestiques

EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

ENCS – Substances chimiques nouvelles et existantes au Japon

IECSC – Inventaire des substances chimiques existantes en Chine

KECL – Substances chimiques existantes et évaluées en Corée

PICCS – Inventaire des substances chimiques des Philippines

AICS – Inventaire australien des substances chimiques

Réglementations fédérales américaines

SARA 313

Section 313 du Titre III des Amendements Superfund et de la loi Reauthorization Act de 1986 (SARA). Ce produit ne contient pas de produits chimiques soumis aux exigences de rapport de la Loi et du Titre 40 du Code de Réglementation Fédérale, Partie 372

Catégories de risque SARA 311/312

Risque aigu pour la santé	Oui
Risque chronique pour la santé	Non
Risque d'incendie	Non
Risque de libération soudaine de pression	Non
Risque réactif	Oui

Loi CWA (Loi sur l'assainissement de l'eau)

Ce produit ne contient aucune substance réglementée en tant que polluant en vertu de la loi sur l'Assainissement de l'eau (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42)

Nom chimique	CWA – Quantités à déclarer	CWA – Polluants toxiques	CWA – Polluants prioritaires	CWA – Substances dangereuses
Hydroxyde de sodium 1310-73-2	453,59 kg	-	-	X

CERCLA

Ce matériau, tel qu'il est fourni, ne contient aucune substance réglementée en tant que substance dangereuse en vertu de la loi Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302) ou de la loi Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) (40 CFR 355). Il peut exister des exigences de rapport spécifiques au niveau local, régional ou d'état, concernant les déversements de ce matériau

Nom chimique	Quantités de substances dangereuses à rapporter	Quantités à rapporter CERCLA/SARA	Quantité à rapporter (QR)
Hydroxyde de sodium 1310-73-2	453,59 kg	-	QR 453,59 kg QR finale QR 454 kg QR finale

Réglementations des états américains

Proposition 65 en Californie

Ce produit ne contient aucune substance chimique relevant de la Proposition 65

Réglementations des états américains relatives au droit de savoir

Nom chimique	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Hydroxyde de sodium 1310-73-2	X	X	X

Informations d'étiquetage EPA aux États-Unis

Numéro d'enregistrement de pesticide auprès de l'EPA Sans objet.

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA	Risques sanitaires 2	Inflammabilité 0	Instabilité 1	Propriétés physiques et chimiques -
HMIS	Risques sanitaires 2	Inflammabilité 0	Risques physiques 1	Protection personnelle X

Préparé par lmt
Date de publication 17 juin 2015
Date de révision 15 sept. 2017
Note de révision
15-Sept-2017 Mise à jour /
Normalisation du libellé DoT
dans les sections 1 et 14

Non-responsabilité

Les informations figurant dans la présente Fiche de données de sécurité sont correctes à notre connaissance, selon nos informations et nos convictions à la date de leur publication. Les informations fournies sont données uniquement à titre de conseils concernant la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, du traitement, du stockage, du transport, de l'élimination et des déversements et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Ces informations concernent uniquement le matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ledit matériau s'il est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou dans tout processus, sauf si cela est précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité